



KONICA MINOLTA

bizhub c3320i

آلة تصوير متعددة الوظائف ملونه بحجم A4

بيزهب طراز
i-SERIES
تعمل بذكاء
أكثر
أعد التفكير



أفكار نجسدها

مزايا المستخدم



الاستدامة
العديد من المزايا الصديقة للبيئة التي تقلل من استهلاك الطاقة وتكاليفها



الخدمات
إدارة فعالة لأسطول الطابعات بما في ذلك إرسال تلقائي للمستهلكات وصيانة استباقية وإمكانية ضبط عن بعد.



الأمان
تكامل أمن للشبكة، وتشفير البيانات، مسح بيانات القرص الصلب، ومصادقة متقدمة لهوية المستخدم



الاتصال بالهاتف المتحرك
يمكنك الطباعة في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تقنيات الهاتف المتحرك المتكيفة الخاصة بشركة كونيكا مينولتا



قابلية التشغيل البسيطة
قم بتشغيل آلة التصوير "بيزهب" مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من خلال واجهة مستخدم مخصصة بالكامل

الخيارات

١ المزايا المحسنة

برنامج مكافحة الفيروسات
LK-116

٢ الاتصال

لوحة الفاكس
FK-517

شبكة اتصال محلية لاسلكية
UK-221

طقم I/F
EK-P08

طقم I/F
EK-P09

طقم NFC
EK-P10

كابل I/F لمودم CSRC
EK-P11

المصادقة البيومترية
AU-102

قارئ بطاقة الهوية

طقم التركيب
MK-P08

تفسيرات

خيار إلزامي

خيار

لا يمكن تثبيت هذا الخيار إلا مع وجود الخيار ذي الصلة المتاح فوقه

٣ أخرى

منضدة العمل
WT-P03

لوحة بـ ١٠ مفاتيح
KP-P03

صامل لوحة المفاتيح
KH-P02

وحدة تنظيف الهواء
CU-102

طقم التركيب
MK-P09

٤ دخل الوسائط


درج الورق
PF-P20

وحدة تعديل الارتفاع
PF-P22

منصة آلة النسخ
DK-P04x

٥ خرج الوسائط

أداة تدبيس الورق (غير متصلة)
FS-P04



وظائف التشغيل



تدبيس زاوية
(دون اتصال)



طباعة على
الوجهين

الأوصاف

المزايا المحسنة

UK-116 برنامج مكافحة الفيروسات	يوفر برنامج مكافحة الفيروسات Bitdefender® فحصاً فورياً في الوقت الفعلي لجميع البيانات الواردة والصادرة
الاتصال	
FK-517 لوحة الفاكس	وظائف الفاكس الرقمية فائقة الأداء G3
UK-221 الشبكة المحلية الاسلكية	الشبكة المحلية الاسلكية ووضع نقطة الوصول إلى الشبكة المحلية للاسلكية
EK-P08 طقم USB I/F	اتصال لوحة المفاتيح عن طريق منفذ USB
EK-P09 طقم USB I/F	اتصال لوحة المفاتيح عن طريق منفذ USB، بلوتوث
EK-P10 واجهة NFC	الاتصال بالأجهزة المحمولة بنظام أندرويد
EK-P11 I/F كابل لمودم CSRC	اتصال مودم GPRS لنظام CSRC
AU-102 مصادقة بيومترية	ماسح ضوئي لوريد الاصبع
قارئ بطاقة الهوية	تقنيات متعددة لبطاقة الهوية
MK-P08 طقم التركيب	طقم تركيب لقارئ بطاقة الهوية
أخرى	
WT-P03 منضدة العمل	وضع جهاز المصادفة
KP-P03 لوحة بـ 10 المفاتيح	لاستخدامهم بدلاً من الشاشة التي تعمل باللمس
KH-P02 حامل لوحة المفاتيح	لوضع لوحة المفاتيح المتصلة عبر منفذ USB
CU-202 وحدة تنظيف الهواء	تسبين جودة الهواء الداخلي عن طريق تقليل الانبعاثات
MK-P09 طقم التركيب	طقم تركيب لوحدة تنظيف الهواء
دخل الوسائط	
PF-P20 درج ورق	500 ورقة، A4، 60-90 جم / م ²
PF-P22 وحدة تعديل الارتفاع	للوصول إلى ارتفاع مربع للعمل
DK-P04x منصة آلة النسخ	توفر مساحة لتخزين وسائط الطباعة والمواد الأخرى
خرج الوسائط	
FS-P04 أداة تدريس الورق	تدريس 20 ورقة دون اتصال

المواصفات الفنية

مواصفات النظام

حجم / دقة اللوحة	7 بوصات / 800 × 480
ذاكرة النظام (قياسي / حد أقصى)	4,096 ميجابايت
القرص الصلب للنظام	16 جيجا بايت (قياسي)
الواجهة	10/100/1,000 جهاز تبديل شبكة الاتصال (إيثرنت)، USB 2.0، واي فاي b/g/n 802.11 (اختياري)
بروتوكولات الشبكة	TCP/IP (IPv4/IPv6)، SMB، LPD، IPP، SNMP، Bonjour، AppleTalk (S)، HTTP
وحدة التغذية التلقائية للوثائق (اختياري)	حتى 80 نسخة أصل، A4-A6، 128-50 جم / م ² ، وحدة التغذية التلقائية للوثائق على الوجهين
سعة إدخال الورق (قياسية / حد أقصى)	600 ورقة / 1,100 ورقة
المدخلات في درج الورق (قياسي)	500 1x ورقة، A4-A6، أحجام مخصصة، 210-60 جم / م ²
المدخلات في درج الورق (اختياري)	500 1x ورقة، A4، 60-90 جم / م ²
تغذية يدوية	100 ورقة، A4-A6، أحجام مخصصة، 210-60 جم / م ²
طباعة تلقائية على الوجهين	60-120 جم / م ² ، A4
أوضاع تشغيل الناتج النهائي (اختياري)	مجموعات فرز، تدريس (دون اتصال)
سعة الخرج (القياسية)	250 ورقة بحد أقصى
حجم النسخ / الطباعة (شهرياً)	6,500 صفحة، بحد أقصى 96,000 ¹
العمر الافتراضي للحبر	باللون الأسود ما يصل إلى 13,000 صفحة
العمر الافتراضي لوحدة التصوير	ألوان سيان، ماجنتا والأصفر - طباعة ما يصل إلى 9,000 صفحة
استهلاك الطاقة	باللون الأسود ما يصل إلى 155,000 صفحة (وحدة التصوير)
أبعاد النظام (العرض × العمق × الارتفاع)	ألوان سيان، ماجنتا والأصفر - طباعة ما يصل إلى 55,000 صفحة (وحدة التصوير)
وزن النظام	220-240 فولت / 50/60 هرتز، أقل من 1.45 كيلو واط
	420 × 528 × 572 ملم (بدون خيارات)
	38.4 كجم تقريباً (بدون خيارات)
مواصفات الطباعة	
دقة الطباعة	1800 (مكافئ) × 600 نقطة لكل بوصة، 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
لغة وصف الصفحة	PCL 6 (XL3.0)، PCL 5c، بوست سكريبت 3 (CPSI 3016) XPS
نظام التشغيل	Windows 7 (32/64)، Windows 8/8.1 (32/64)، Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64)، Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012، Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016، Windows Server 2019، Linux، Unix، Citrix، أو أحدث، Macintosh OS X 10.10
خطوط الطباعة	PCL 80 اللاتينية، 137 بوست سكريبت 3 لاتينية - محاكاة
الطباعة عبر الهاتف المتحرك	AirPrint (iOS)، Mopria (أندرويد)، الطباعة عبر تطبيق، Konica Minolta Mobile Print (iOS / أندرويد / هواتف ويندوز 10)، مصادقة عبر الهاتف المتحرك والاتقان (iOS / أندرويد) اختياري: WiFi Direct

مواصفات الفاكس

معياري الفاكس	G3 فائق (اختياري)
الإرسال عبر الفاكس	تناظري، i-Fax، تقنية i-Fax ملونة، IP-Fax
دقة الفاكس	ما يصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة
ضغط البيانات	MH، MR، MMR، JBIG
مودم الفاكس	ما يصل إلى 33.6 كيلوبت في الثانية
وجهات الفاكس	2,100 (فردية + جماعية)

¹ إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى للمجموع في غضون سنة واحدة، فيجب إجراء دورة صيانة.

² قد يختلف وقت إحماء الجهاز حسب بيئة التشغيل والاستخدام.

خصائص النظام

وظائف الأمان (قياسية)	تشفية IP وحظر المنافذ، SSL2، SSL3، وشبكة TLS1.0/1.1/1.2، دعم IEEE 802.1x، دعم IPsec، دعم مصادقة المستخدم، سجل المصادقة، طباعة آمنة، Kerberos تشفير بيانات القرص الصلب (AES 256).
الوظائف الأمنية (اختياري)	المسح في الوقت الحقيقي لبرنامج مكافحة الفيروسات (Bitdefender®)
المحاسبية (قياسية)	ما يصل إلى 100 حساب مستخدم، دعم الدليل النشط (اسم المستخدم + كلمة المرور + البريد الإلكتروني + مجلد smb)، تعريف الوصول إلى وظيفة المستخدم
وظائف المحاسبية (اختياري)	المصادقة البيومترية (ماسح ضوئي لوريد الاصبع)، مصادقة بطاقة الهوية (فارئ بطاقة الهوية)، المصادقة بواسطة جهاز محمول (أندرويد / iOS)
البرامج	مدير جهاز Net Care، مسؤول البيانات، اتصال بشبكة الإنترنت، أداة الإخطار بحالة الطباعة، أداة تعبئة / تغليف للمحرك / المشغل، أداة إدارة السجل

- تشير جميع المواصفات إلى ورق بحجم A4 بجودة ٨٠ جم / م².
- قد يختلف دعم ونوافير المواصفات والوظائف المدرجة وفقاً لأنظمة التشغيل والتطبيقات وبروتوكولات الشبكة وكذلك تكوينات الشبكة والنظام.
- يعتمد متوسط العمر الافتراضي المتوقع لكل المستهلكات على ظروف تشغيل محددة مثل تغطية الصفحة لحجم معين من الصفحة (تغطية بنسبة 5% لصفحة بحجم A4). سوف يختلف العمر الافتراضي الفعلي لكل المستهلكات حسب الاستخدام ومتغيرات الطباعة الأخرى، بما في ذلك تغطية الصفحة وحجم الصفحة ونوع الوسائط والطباعة المستمرة أو المتقطعة ودرجة الحرارة والرطوبة المحيطة.
- تحتوي بعض الرسوم التوضيحية للمنتج على ملصقات اختيارية.
- تعتمد المواصفات والملصقات على المعلومات المتاحة في وقت الطباعة وتخضع للتغيير دون سابق إنذار.
- لا تضمن شركة كونিকা مينولتا أن أي مواصفات مذكورة ستكون خالية من الأخطاء.
- قد تشكل جميع أسماء المنتجات والعلامات التجارية علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية خاصة بمالكها ذوي الصلة وبالتالي، يتم الإقرار والاعتراف بها بموجب هذه الوثيقة.

Simitri HD
High Definition Polymerized Toner

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO

